



Inventaire

Session FMBDS

Ardèche et Haute-Loire

2018



SESSION MYCOLOGIQUE en ARDÈCHE et HAUTE-LOIRE

18-21 octobre 2018

Introduction

Basée à Saint-Bonnet-le-Froid, aux confins des deux départements 07 et 43, cette « mini-session » avait pour but de récolter des données d'inventaire dans un secteur certes déjà prospecté par divers mycologues mais encore insuffisamment connu au regard des besoins du programme MycoflAURA. La participation était limitée à une quinzaine de personnes, issues de deux sociétés mycologiques de Haute-Savoie et membres de longue date de la FMBDS, la Chanterelle (siège à Ville-la-Grand) et la Société Mycologique et Botanique du Chablais (siège à Thonon-les-Bains). Pour compléter ce groupe il a été fait appel à des lauréats du DIU de mycologie qui vient de se terminer à l'université de Grenoble-Alpes, ce qui leur a permis de parfaire leur formation et de devenir eux-mêmes des acteurs voire des animateurs pour de futures opérations du même type.

Participants

Catherine CLERE, Yves COURTIEU, Roger DALEX, Laurent DEPARIS, Tania DEPARIS, Davide DI CENSO, Christine FRAN-CINI, Claude GUICHARD, Denis JORDAN, Jean-Jacques LEFRANÇOIS, Odette LUSSIANA, André MOREL, Jacques PEQUEGNOT, Olivier SAGEAT et Jacques SALVAT.

Guides de terrain

Hervé COCHINI et Damien DUVERGER.

Animateurs scientifiques

Alain FAVRE et Laurent FRANCINI.

Secteurs prospectés

1. Saint-Jeures, la Violette (43).

Altitude moyenne 1140 m, point central 45,072876 N et 4,193763 E.

Forêts de résineux dominées par le sapin blanc (*Abies alba*) avec localement du pin sylvestre (*Pinus sylvestris*) et de l'épicéa commun (*Picea abies*); certaines zones riches en feuillus, dont le hêtre (*Fagus sylvatica*), voire plus humides, avec bouleau verruqueux (*Betula pendula*), peuplier tremble (*Populus tremula*), érable sycomore (*Acer pseudoplatanus*, non ectomycorhizogène) et saules divers (*Salix* sp.); présence d'assez vastes prairies (aspect localement pré-bois) avec lisières souvent très riches en champignons, bordées de buissons dont coudrier (*Corylus avellana*).

Sols très acides, substrat granitique.

Secteur exploré le 19/10/2018 (matin).

2. Araules, pic du Lizieux (43).

Altitude moyenne 1180 m, point central 45,0711342 N et 4,188646 E.

Forêts de résineux avec pin sylvestre (*Pinus sylvestris*) abondant, sapin blanc (*Abies alba*) et épicéa commun (*Picea abies*); feuillus peu présents, en dehors du bouleau verruqueux (*Betula pendula*) et d'un peu de hêtre (*Fagus sylvatica*); présence de petites tourbières à sphaignes; en lisières, zones ouvertes prairiales avec genêt à balai (*Cytisus scoparius*).


Sols très acides, substrat granitique.

Secteur exploré le 19/10/2018 (après-midi).

3. Saint-André-en-Vivarois, le Basset (07).

Altitude moyenne 1035 m, point central 45,140542 N et 4,386575 E.

Forêt de résineux avec sapin blanc (*Abies alba*) dominant, pin sylvestre (*Pinus sylvestris*) abondant et épicéa com-



Mycena adonis (Bull.) Gray

Photo L. Francini



Tricholoma imbricatum (Fr.) P. Kumm.

Photo L. Francini

mun (*Picea abies*) en plantations; présence de zones tourbeuses avec sphaignes, peu riches car relativement sèches; vallon d'un petit ruisseau adjacent à la forêt, avec pâture et pins sylvestres.

Sols très acides, substrat granitique.

Secteur exploré le 20/10/2018 (matin).

4. Saint-André-en-Vivarais, les Scies – la Raze (07).

Altitude moyenne 1055 m, point central 45,109318 N et 4,421651 E.

Forêt de résineux avec sapin blanc (*Abies alba*) dominant, pin sylvestre (*Pinus sylvestris*) assez fréquent et épicéa commun (*Picea abies*) en plantations; traces d'exploitation récente, avec de nombreux copeaux au sol. Pâtures environnantes riches en espèces de champignons.

Sols très acides, substrat granitique.

Secteur exploré le 20/10/2018 (après-midi).

5. Le Mas-de-Tence, les Bachiers Nord (43).

Altitude moyenne 1000 m, point central 45,127198 N et 4,373737 E.

Forêt de résineux avec sapin blanc (*Abies alba*) dominant, pin sylvestre (*Pinus sylvestris*) et épicéa commun (*Picea abies*), également avec quelques feuillus comme le hêtre (*Fagus sylvatica*) et le bouleau verruqueux (*Betula pendula*), entrecoupée de plantations de conifères exotiques. Au nord, vallon humide pâturé, riche en espèces de champignons, alors que la forêt montre assez peu d'espèces, mais parfois d'un grand intérêt.

Sols très acides, substrat granitique.

Secteur exploré le 21/10/2018 (matin). On est en limite avec l'Ardèche... où sont garées les voitures.

Résultats

Ce sont en tout 291 taxons qui ont été recensés, avec un nombre de 443 observations, une espèce pouvant être vue plusieurs fois, deux d'entre elles, dont *Hygrophoropsis aurantiaca*, la « fausse chanterelle », ayant été observées – et souvent en abondance – sur tous les sites. Nos deux guides, en bons connaisseurs de leur région et des champignons qui peuvent y apparaître, étaient assez déçus par cet automne particulièrement sec, ici comme dans bien d'autres régions. Certaines espèces normalement présentes n'ont pu être rencontrées – comme celles du genre *Cantharellus*, dont *C. cibarius* et *C. pallens*, voire d'autres espèces de giroles, déjà signalées dans l'inventaire régional MycoflAURA et même bien connues dans les communes visitées. Ceci constaté, on doit remarquer la découverte de nombreux taxons bien peu communs, souvent représentés par moins de 20 occurrences au plan régional. *Conocybe apala* et *Tephrocybe gibberosa* sont même nouveaux pour MycoflAURA, tandis que plusieurs dizaines des espèces que nous avons récoltées n'étaient pas encore connues en Ardèche ou en Haute-Loire. Eu égard aux circonstances particulièrement sévères, qui ont drastiquement limité les poussées, nous pouvons être satisfaits de ce travail d'inventaire effectué en un temps très court par une équipe relativement restreinte, d'autres secteurs de ces deux départements méritant certainement la même approche dans les années qui viennent.



Russula sardonia Fr.

Photo O. Sageat



Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. Kumm.

Photo D. Duverger

GENRE	ESPECE	AUTORITES	ST-JEURES La Vialette 19/10/18	ARAULES Pic du Lizieux 19/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Le Basset 20/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Les Scies - La Raze 20/10/18	LE MAS-DE-TENCE Les Bachiers (Nord) 21/10/18
Agaricus	campestris	L.	X				
Agaricus	cupreobrunneus	(Jul. Schf. & Steer ex F. H. Møller) Pilát				X	
Agaricus	porphyizon	P.D. Orton			X		
Agaricus	semotus	Fr.	X				
Agaricus	silvicola	(Vittad.) Peck	X				X
Agrocybe	aegerita	(V. Brig.) Fayod	X				
Aleuria	aurantia	(Pers.) Fuckel		X			
Amanita	citrina	Pers.	X		X	X	
Amanita	muscaria	(L.) Lam.	X		X	X	
Amanita	muscaria f. flavivolvata	(Singer) Neville & Poumarat	X				
Amanita	porphyria	Alb. & Schwein.	X				
Amanita	rubescens	(Pers.) Pers.	X				
Amanita	submembranacea var. griseoargentata	Contu			X		
Ampulloclitocybe	clavipes	(Pers.) Redhead et al.			X		
Armillaria	borealis	Marxm. & Korhonen					X
Armillaria	mellea	(Vahl) P. Kumm.	X				
Armillaria	ostoyae	(Romagn.) Herink	X				
Arrhenia	acerosa	(Fr.) Kühner					X
Auriscalpium	vulgare	Gray	X				
Baeospora	myosura	(Fr.) Singer			X		
Bankera	cinerea	(Bull.) Rauscher	X				
Bjerkandera	adusta	(Willd.) P. Karst.	X				
Bolbitius	titubans var. vitellinus	(Pers.) Courtec.			X		
Boletus	edulis	Bull.	X	X	X		X
Boletus	pinophilus	Pilát & Dermek		X			
Bovista	plumbea	Pers.	X			X	
Calocera	viscosa	(Pers.) Fr.	X	X	X	X	X
Calvatia	excipuliformis	(Scop.) Perdek					X
Chalciporus	hypochryseus	(Šutara) Courtec.					X
Chalciporus	piperatus	(Bull.) Bataille		X	X	X	X
Chlorociboria	aeruginascens	(Nyl.) Kanouse				X	
Chlorophyllum	rhacodes	(Vittad.) Vellinga			X		
Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.) O. K. Miller			X		
Chrysomphalina	chrysophylla	(Fr.) Cléménçon	X				
Chrysomphalina	grossula	(Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati	X				
Claviceps	purpurea	(Fr.) Tul.	X		X		X
Clavulina	cinerea	Bull.) J. Schröt.	X				
Clavulina	coralloides	(L.) J. Schröt.	X				
Clavulinopsis	helvola	(Pers.) Corner					X
Clitocybe	candicans	(Pers.) P. Kumm.	X	X			
Clitocybe	dealbata	(Sowerby) P. Kumm.	X				
Clitocybe	graminicola	Bon	X			X	X
Clitocybe	houghtonii	(W. Phillips) Dennis	X				
Clitocybe	metachroa	(Fr.) P. Kumm.		X			
Clitocybe	obsoleta	(Batsch) Qué.	X				
Clitocybe	odora	(Bull.) P. Kumm.			X		
Clitocybe	suaveolens	(Schumacher) P. Kumm.	X				X
Clitopilus	cystidiatus	Hauskn. & Noordel.		X		X	
Clitopilus	prunulus	(Scop.) P. Kumm.	X	X		X	X
Collybia	cirrhatta	(Pers.) Qué.		X			
Conocybe	apala	(Fr.) Arnolds			X		
Coprinellus	micaceus	(Bull.) Vilgalys, Hoppel & J. E. Johnson	X	X	X		
Coprinopsis	atramentaria	(Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo		X			
Corinari	argutus	Fr.					X
Corinari	armillatus	(Fr.) Fr.		X			
Corinari	bataillei	(J. Favre ex M. M. Moser) Høiland			X		
Corinari	bibulus	Qué.	X				

GENRE	ESPECE	AUTORITES	ST-JEURES La Vialette 19/10/18	ARAULES Pic du Lizieux 19/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Le Basset 20/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Les Scies - La Raze 20/10/18	LE MAS-DE-TENCE Les Bachiers (Nord) 21/10/18
Cartinarius	callisteus	(Fr.) Fr.		X			
Cartinarius	caninus	(Fr.) Fr.	X				
Cartinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.			X		
Cartinarius	caperatus	(Pers.) Fr.		X			
Cartinarius	cinnamomeus	(L.) Fr.	X	X		X	X
Cartinarius	hinnuleus	Fr.					
Cartinarius	hysginus	(M. M. Moser) M. M. Moser					X
Cartinarius	laniger	Fr.		X			
Cartinarius	leucophanes	P. Karst.			X		
Cartinarius	lignicola	Bidaud				X	
Cartinarius	ophiopus	Peck	X				
Cartinarius	paleaceus	Fr.	X			X	
Cartinarius	pholideus	(Fr.) Fr.		X			
Cartinarius	privignus	(Fr.) Fr.			X		
Cartinarius	raphanicus	M. M. Moser		X			
Cartinarius	sanguineus	(Wulfen) Gray			X		
Cartinarius	subballeatus	Kühner					X
Cartinarius	traganus	(Fr.) Fr.		X			
Cartinarius	triumphans	Fr.		X			
Craterellus	lutescens	(Fr.) Fr.		X			
Craterellus	tubaeformis	(Bull.) Quél.	X				
Crinipellis	scabella	(Alb. & Schwein.) Murrill			X		
Crucibulum	laeve	(Huds.) Kambly		X			
Cuphophyllus	pratensis	(Fr.) Bon	X			X	X
Cuphophyllus	virgineus	(Wulfen) Kovalenko				X	
Cyathus	striatus	(Huds.) Willd.		X			
Cystoderma	amianthinum	(Scop.) Fayod	X	X	X		
Cystoderma	carcharias	(Pers.) Fayod				X	
Dermoloma	atrocinerium	(Pers.) Herink ex P. D. Orton					X
Entoloma	caetratum	(Fr.) M.M. Moser			X	X	
Entoloma	conferendum	(Britzelm.) Noordel.				X	
Entoloma	porphyrophaeum	(Fr.) P. Karst.					X
Entoloma	prunuloides	(Fr.) Quél.	X	X			
Entoloma	rhodopolium	Berk. & Broome	X				
Entoloma	sericellum	(Fr.) P. Kumm.	X				
Entoloma	turbidum	(Fr.) Quél.					X
Fomes	fomentarius	(L.) Fr.		X			
Fomitopsis	pinicola	(Sw.) P. Karst.	X	X	X	X	
Fuligo	septica	(L.) F. H. Wigg.			X		
Galerina	marginata	(Batsch) Kühner		X	X		
Galerina	pumila	(Pers.) M. Lange ex Singer					X
Galerina	sideroides	(Bull.) Kühner					X
Ganoderma	applanatum	(Pers.) Pat.	X				
Gloeophyllum	abietinum	(Bull.) P. Karst.			X		
Gomphidius	glutinosus	(Schaeff.) Fr.		X			
Gymnopilus	hybridus	(Fr.) Maire	X		X		
Gymnopilus	penetrans	(Fr.) Murrill	X		X	X	X
Gymnopilus	picreus	(Pers.) P. Karst.	X				
Gymnopus	peronatus	(Bolton) Gray	X				
Hebeloma	mesophaeum	(Pers.) Quél.	X				
Hebeloma	radicosum	(Bull.) Ricken		X			
Hebeloma	theobrominum	Quadr.	X				
Heterobasidium	abietinum	Niemelä & Korhonen	X	X			X
Heterobasidium	annosum	(Fr.) Bref.		X			
Hydnum	repandum	L.	X				
Hygrocybe	coccinea	(Schaeff.) P. Kumm.	X	X			
Hygrocybe	miniata	(Fr.) P. Kumm.			X		

GENRE	ESPECE	AUTORITES	ST-JEURES La Violette 19/10/18	ARAULES Pic du Lizieux 19/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Le Basset 20/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Les Scies - La Raze 20/10/18	LE MAS-DE-TENCE Les Bachiers (Nord) 21/10/18
Hygrocybe	psittacina	(Schaeff.) P. Kumm.	X				X
Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulfen) Maire	X	X	X	X	X
Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.			X		
Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	X				X
Hygrophorus	pustulatus	(Pers.) Fr.			X	X	
Hymenopellis	radicata	(Relhan) R. H. Petersen	X				
Hypholoma	capnoides	(Fr.) P. Kumm.	X	X	X	X	
Hypholoma	fasciculare	(Huds.) P. Kumm.	X		X		
Hypholoma	lateritium	(Schaeff.) P. Kumm.		X			
Hypholoma	marginatum	J. Schröt.	X		X	X	X
Hypoxylon	fuscum	(Pers.) Fr.	X			X	
Imleria	badia	(Fr.) Vizzini	X			X	
Infundibulicybe	gibba	(Pers.) Harmaja	X				
Inocybe	calamistrata	(Fr.) Gillet	X				
Inocybe	geophylla	(Bull.) P. Kumm.		X			
Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck) Gillet			X		
Inocybe	nitidiuscula	(Britzelm.) Lapl.	X				
Inocybe	pudica	Kühner	X				
Ischnoderma	benzoinum	(Wahlenberg) P. Karst.		X			
Kuehneromyces	mutabilis	(Schaeff.) Singer & A. H. Sm.	X	X			
Laccaria	amethystina	Cooke	X	X	X	X	
Laccaria	bicolor	(Maire) P.D. Orton	X	X	X	X	
Laccaria	bisporigera	Contu & Ballero			X		
Laccaria	laccata	(Scop.) Cooke	X	X	X	X	
Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.) Pat.		X			
Lactarius	aurantiacus	(Pers.) Gray	X				
Lactarius	flexuosus	(Pers.) Gray	X				
Lactarius	fuscus	Rolland		X			
Lactarius	glyciosmus	(Fr.) Fr.	X				
Lactarius	hepaticus	Plovw.		X	X		
Lactarius	hysginus	(Fr.) Fr.		X			
Lactarius	intermedius	Cooke	X				
Lactarius	lignyotus	Fr.			X		
Lactarius	pallidus	Pers.		X			
Lactarius	pyrogalus	(Bull.) Fr.	X				
Lactarius	quieticolor	Romagn.		X			
Lactarius	rufus	(Scop.) Fr.				X	
Lactarius	salmonicolor	Heim & Leclair	X				X
Lactarius	subdulcis	(Pers.) Gray	X				
Lactarius	subumbonatus	Lindgren	X				
Lactarius	terminosus	(Schaeff.) Gray	X	X			
Lactarius	trivialis	(Fr.) Fr.	X				
Lactarius	turpis	(Weinm.) Fr.	X	X			
Lactarius	vellereus	(Fr.) Fr.	X				X
Lactarius	vellereus var. hometii	(Gillet) Boud.	X				
Laeticutis	cristata	(Schaeff.) Audet	X				
Leccinum	brunneogriseolum	Lannoy & Estadès		X			
Leccinum	pulchrum	Lannoy & Estadès	X	X			
Leccinum	scabrum var. melaneum	(Small.) Dermek				X	
Lentinellus	vulpinus	(Sow.) Kühner & Maire	X	X			
Lepiota	sublaevigata	Bon & Boiffard		X			
Lepista	gilva	(Pers.) Roze					X
Lepista	inversa	(Scop.) Pat.	X				
Lepista	nebularis	(Batsch) Harmaja	X		X		
Lepista	nuda	(Bull.) Cookr	X				
Lepista	sordida	(Schumach.) Singer	X				
Limacella	illinita	(Fr.) Maire		X			


GENRE	ESPECE	AUTORITES	ST-JEURES La Vialette 19/10/18	ARAULES Pic du Lizieux 19/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Le Basset 20/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Les Scies - La Raze 20/10/18	LE MAS-DE-TENCE Les Bachiers (Nord) 21/10/18
Lycogala	epidendrum	(J.C. Buxb. ex L.) Fr.		X			
Lycoperdon	echinatum	Pers.	X				
Lycoperdon	foetidum	Bonord.	X		X	X	X
Lycoperdon	perlatum	Pers.	X		X		X
Lycoperdon	pratense	Pers.			X		
Lycoperdon	umbrinum	Pers.			X		
Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Singer	X			X	
Macrolepiota	procera	(Scop.) Singer	X		X	X	
Marasmius	alliaceus	(Jacq.) Fr.	X				
Marasmius	androsaceus	(L.) Fr.			X	X	
Marasmius	oreades	(Bolton) Fr.	X				
Meripilus	giganteus	(Pers.) P. Karst.	X				
Mycena	adonis	(Bull.) Gray			X		
Mycena	aetites	(Fr.) Quél.	X				
Mycena	capillaris	(Schum.) P. Kumm.	X				
Mycena	cinerella	(P. Karst.) P. Karst.	X				
Mycena	epiptyrgia	(Scop.) Gray	X			X	X
Mycena	flavoalba	(Fr.) Quél.	X				X
Mycena	flavoalba f. amara	J. Favre				X	
Mycena	galericulata	(Scop.) Gray	X	X	X		
Mycena	galopus	Pers.			X	X	
Mycena	galopus var. leucogala	(Cooke) J.E. Lange			X		
Mycena	luteovariegata	Bugge Harder & Laessøe	X				
Mycena	polygramma	(Bull.) Gray	X				
Mycena	pterigena	(Fr.) P. Kumm.	X		X		X
Mycena	pura	(Pers.) P. Kumm.	X		X	X	
Mycena	rosea	Gramberg	X		X		
Mycena	rosella	(Fr.) P. Kumm.		X	X		
Mycena	viscosa	Maire	X				
Mycena	vittilis	(Fr.) Quél.				X	
Mycena	zephyrus	(Fr.) P. Kumm.			X		
Nectria	cinnabarina	(Tode) Fr.	X				
Neoboletus	luridiformis	(Rotsk.) Gelardi, Simonini & Vizzini					X
Panaeolus	campanulatus	Quél.	X				
Panaeolus	papillonaceus	(Bull.) Quél.				X	X
Panaeolus	sphinctrinus	(Fr.) Quél.				X	X
Paxillus	involutus	(Batsch) Fr.	X		X		X
Phallus	impudicus	L.					X
Phellinus	hartigii	(Allesch. & Schnabl) Pat.	X			X	
Pholiota	gummosa	(Lasch) Singer			X		
Pholiota	lenta	(Pers.) Singer			X		X
Pholiota	pinicola	Jacobsson	X				
Pholiota	squarrosa	(Vahl) P. Kumm.				X	
Piptoporus	betulinus	(Bull.) P. Karst.		X			
Plicaturopsis	crispa	(Pers.) D. A. Reid					X
Pluteus	brunneoradiatus	Bonnard	X	X			
Pluteus	cervinus	(Schaeff.) P. Kumm.	X				
Pluteus	pouzarianus	Singer	X				
Pluteus	primus	Bonnard				X	X
Polyporus	brumalis	(Pers.) Fr.	X				
Postia	caesia	(Schrad.) P. Karst.	X		X	X	
Postia	fragilis	(Fr.) Jülich	X				
Postia	ptychogaster	(F. Ludwig) Vesterh.			X	X	
Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.) P. Karst.					X
Psilocybe	semilanceata	(Fr.) P. Kumm.					X
Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	X				
Rhodocollybia	butyracea	(Bull.) Lennox	X	X	X		X

GENRE	ESPECE	AUTORITES	ST-JEURES La Vialette 19/10/18	ARAULES Pic du Lizieux 19/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Le Basset 20/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Les Scies - La Raze 20/10/18	LE MAS-DE-TENCE Les Bachiers (Nord) 21/10/18
Rhodocollybia	butyracea f. asema	(Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	X				
Rhodocollybia	fodiens	(Kalchbr.) Antonín & Noordel.	X				
Rhodocollybia	maculata	(Alb. & Schwein.) Singer			X	X	
Rhytisma	acerinum	(Pers.) Fr.	X		X	X	X
Rickenella	fibula	(Bull.) Raitheh.			X	X	X
Rickenella	swartzii	(Fr.) Kuyper					X
Russula	aeruginea	Lindblad		X			
Russula	amara	Ku_era			X		
Russula	amethystina	Quél.			X		
Russula	badia	Quél.	X	X			
Russula	cavipes	Britzelm	X	X			
Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	X				
Russula	delica	Fr.	X				
Russula	emetica	(Schaeff.) Pers.			X		
Russula	fageticola	Melzer ex S. Lundell	X	X			
Russula	fellea	(Fr.) Fr.	X		X		
Russula	fuscrobroides	Bon					X
Russula	integra	(L.) Fr.			X		X
Russula	mustelina	Fr.		X		X	X
Russula	ochroleuca	Fr.	X	X		X	
Russula	queletii	Fr.		X			
Russula	sanguinea	Fr.		X			
Russula	sardonica	Fr.	X	X	X	X	
Russula	sardonica var. mellina	Melzer		X			
Russula	suberythropus	Moëne-Locc. ad int.			X		
Russula	torulosa	Bres.	X	X			
Russula	vesca	Fr.	X				
Russula	violacea	Quél.	X				
Russula	xerampelina	(Schaeff.) Fr.		X			
Sparassis	crispa	(Wulfen) Fr.		X			
Spathularia	flavida	Pers.			X		
Stereum	hirsutum	(Willd.) Pers.		X			
Strobilurus	esculentus	(Wulfen) Singer			X		
Strobilurus	stephanocystis	(Kühner & Romagn. ex Hora) Singer				X	
Stropharia	aeruginosa	(Curtis) Quél.	X			X	
Stropharia	semiglobata	(Batsch) Quél.			X	X	
Stropharia	semiglobata var. stercoraria	(Schumach.) J. E. Lange					X
Suillus	bovinus	(L.) Roussel		X	X		
Suillus	luteus	(L.) Roussel	X	X	X	X	
Suillus	variegatus	(Sw.) Richon & Roze		X			
Tapinella	atrotomentosa	(Batsch) Šutara				X	
Tephroclybe	gibberosa	(Jul. Schäff.) P. D. Orton				X	
Tephroclybe	inolens	(Fr.) M.M. Moser			X		
Tephroclybe	rancida	(Fr.) Donk		X			
Trametes	versicolor	(L.) Lloyd		X			
Trichaptum	abietinum	(Dicks.) Ryvarden			X		X
Tricholoma	boudieri	(Barla) Barla	X	X			
Tricholoma	colossus	Fr.) Quél.		X			
Tricholoma	fulvum	(Retz.) Costantin & Dufour		X			
Tricholoma	imbricatum	(Fr.) P. Kumm.			X	X	
Tricholoma	portentosum	(Fr.) Quél.				X	
Tricholoma	pseudonictitans	Bon	X	X			
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) P. Kumm.		X			
Tricholoma	sulphureum	(Bull.) P. Kumm.	X				
Tricholoma	ustale	(Fr.) P. Kumm.	X	X			
Tricholoma	virgatum	(Fr.) P. Kumm.	X				
Tricholomopsis	decora	(Fr.) Singer	X	X			

GENRE	ESPECE	AUTORITES	ST-JEURES La Violette 19/10/18	ARAULES Pic du Lizieux 19/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Le Basset 20/10/18	ST-ANDRÉ-EN-VIVARAIS Les Scies - La Raze 20/10/18	LE MAS-DE-TENCE Les Bachiers (Nord) 21/10/18
Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.) Singer	X	X	X	X	
Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon				X	
Tubifera	ferruginosa	(Batsch) J.F. Gmel.	X				
Xerocomellus	pruinatus	(Fr. & Hök) Šutara	X		X		
Xerocomellus	chrysenteron	(Bull.) Šutara	X				
Xerocomus	subtomentosus	(L.) Quél.	X				
		TOTAL PAR SECTEUR	149	89	86	63	56

Saint-André-en-Vivaraais

Photo L. Francini





Tricholoma pseudonictitans Bon

Photo L. Francini



Postia ptychogaster (F. Ludwig) Versterh.

Photo O. Sageat