



MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

MycoflAURA 



**Stage inventaire organisé par la Société
Mycologique et Botanique de Seyssinet-Pariset
à Tréminis en Isère
du 16 au 18 octobre 2020**





MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Participants :

Michel Arnaud, Jean-Paul Beynet, Espérance Bidaud, Robert Cappellari, Odile De La Forest, Miguel Fernandez, René Foucher, Annie Guinberteau, Michel Huboud-Perron, Pascale Marseilhan, Dominique Merlet, Bernard Nicolino, Bruno Perier-Muzet, Jacques Trappo, Sylviane Trappo, Patrice Volstroff.

Encadrants :

Josette Monpert et Denis Marseilhan,

Mycologues référents :

André Bidaud, Jacques Guinberteau, Jean-Luc Fasciotto

Rédacteur :

Denis Marseilhan

Contexte :

Cela fait la troisième année désormais que la FMBDS propose aux sociétés d'Auvergne-Rhône-Alpes d'organiser des mini-sessions inventaires en mycologie. Ces stages doivent être réalisés dans des zones en déficit de données mycologiques au niveau de l'inventaire MycoflAURA.

La FMBDS, par la personne d'Yves Courtieu, a proposé à la SMBSP (Société Mycologique et Botanique de Seyssinet-Pariset) d'organiser un tel stage.

Avec l'aide de Nicolas Van Vooren, sollicité sur le sujet, nous avons pu identifier une zone en carence d'inventaire en Sud-Isère : le Trièves.





Dès lors, une fois le gîte trouvé (la Margelière à Tréminis), le stage était lancé. Ce stage s'est déroulé du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2020.



MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Le Trièves



Depuis les eaux turquoise du lac de Monteynard-Avignonet, jusqu'au sommet de la montagne de l'Obiou, et jusqu'au Mont Aiguille, côté Vercors, en hiver comme en été, le Trièves dévoile ses multiples facettes.

Situé à l'extrémité Sud du département de l'Isère, à la jonction de trois départements Hautes-Alpes, Drôme et Isère, le Trièves associe les paysages de moyenne montagne alpins, et la douceur du climat de la Provence toute proche.

Tréminis



Appelé la perle du Trièves, Tréminis est une commune de 186 habitants (les Tréminisous) qui se répartissent en quatre hameaux de 850 m à 980 m d'altitude, dans un grand cirque au cœur des montagnes et s'appuie sur les contreforts du Grand Ferrand (2 759 m).

Source : <https://www.trieves-vercors.fr/>




MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Sites prospectés :

8 sites visités en 3 jours.





- Saint-Baudille-et-Pipet (Beaudinat), alt. 1010 m, coordonnées 44.767212, 5.773659


La station prospectée se situe sur le versant nord-est du col de Mens.

Il s'agit ici d'un peuplement forestier montagnard très mélangé, à dominance de hêtres (*Fagus sylvatica*) et de vieux pins sylvestres (*Pinus sylvestris*), mêlés de quelques sapins épars (*Abies alba*), et d'un sous-étage très dense à base de buis (*Buxus sempervirens*). Ce boisement, prospecté lors de notre première journée, est situé au sommet d'une crête en plateau, mais vite cernée par des fortes pentes en ravin. Le sol forestier est argilo-calcaire, voire marneux, à structure très compacte, et très battant. Cependant, on y observe une mosaïque, par place, de très forte acidification de surface, par la présence d'une vieille pinède en mélange, donnant des humus très acides. La présence d'un très riche cortège d'*Hydnaceae* (*Hydnellum* et *Phellodon*) signe une certaine naturalité à ce vieux boisement peu perturbé par l'exploitation forestière. Ici, notons la présence du rare *Hydnellum fuligineoviolaceus* (ex *Sarcodon fuligineoviolaceus*) figurant sur la liste des espèces proposées à la Convention de Berne.

Notons aussi un riche cortège à base de cortinaires fagéticoles (*C. ophiopus*, *C. croceocaeruleus*, *C. bergeronii*, *C. sodagnitus*, *C. bulliardii*, etc.) dû à la présence du hêtre sur calcaire. Pour finir, relevons deux espèces de tricholomes intéressants, pour ne pas dire rares : *Tricholoma apium* et *Tricholoma ilkkae* de description récente (qui est un petit *T. caligatum* montagnard des vieilles pessières et sapinières d'altitude et décrit de Scandinavie, pouvant être trouvé aussi sous *Pinus sylvestris*).

- Saint-Baudille-et-Pipet (Rattier), alt. 1010 m, coordonnées 44.763479, 5.786791

En bas du col de Mens, en direction du hameau des Marceaux, le chemin forestier, orienté nord-ouest/sud-est, débute juste avant le pont enjambant le ruisseau des Ruines pour atteindre le lieu-dit Rattier, cirque dominé à l'est par les sommets de l'Obiou et du Grand-Ferrand. Cette zone à sol calcaire (marnes argileuses mêlées de schistes noirs) est d'un côté dominée par des sapins (*Abies alba*) mêlés à de petits hêtres (*Fagus sylvatica*) épars, et de l'autre (en regard sud) par de chétifs pins (*Pinus sylvestris*) en formations serrées. Le fond du cirque est occupé par une petite population d'épicéas (*Picea abies*), et quelques saules (*Salix caprea*) et aulnes (*Alnus incana*) bordent les petits ruisseaux descendants de la montagne.






MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Samedi 17 octobre 2020 :

- Prébois (Blaches de Raud), alt. 810 m, coordonnées 44.783617, 5.709586

La zone de récolte se situe sur la gauche de la route départementale D254a entre les villages de Prébois et Le Perrier. Depuis l'aire de chargement, un chemin forestier orienté sud-ouest/nord-est s'étire jusqu'au ruisseau du Raud. Le biotope est constitué de prairies et de boisements mixtes, principalement composés de chênes, hêtres, épicéas, sapins et pins, sur un sol essentiellement calcaire.




- Prébois (les Grandes Blaches), alt. 720 m, coordonnées 44.804996, 5.690703

Il s'agit d'un boisement situé sur un plateau argilo-calcaire, décalcifié en surface par places, constitué principalement d'une vieille chênaie clairière, comportant un sous-étage assez dense de suffrutescents à base d'aubépine (*Crataegus*), de genévrier (*Juniperus*) et de buis (*Buxus*).

À noter un riche cortège symbiotique du chêne sur calcaire à base de cortinaires (dont une très belle station de beaux exemplaires de *Cortinarius aleuriosmus* et *C. quercilicis*).

À maints endroits, on relève la présence de vieux pins en mélange qui complète un cortège d'espèces pinicoles ou à tendance acidiphile. Citons *Aureoboletus gentilis*, *Hygrophorus latitabundus*, *Tricholoma sejunctum* var. *coniferarum*, les *Russula* et *Suillus* classiques des pinèdes. Notons pour finir, une étonnante abondante fructification de macrolépiotes en chênaie clairière.






MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



- Mens (le Petit Chatel), parking de Barret, alt. 1284 m, coordonnées 44.821116, 5.790653

Sur le site, notons la présence du daphné laureole (*Daphne laureola*) et de l'hellébore fétide (*Helleborus foetidus*) qui sont des plantes indicatrices d'un sol à dominante calcaire.

On y trouve un mélange de sapins (*Abies alba*), d'épicéas (*Picea abies*), d'alisiers blancs (*Sorbus aria*) et de hêtres communs (*Fagus silvaticus*).




- Tréminis (la Girardère), alt. 1010 m, coordonnées 44.715941, 5.766363

La zone de prospection, située entre 950 et 1030 m d'altitude et orientée nord-sud, prend naissance au sud des hameaux de Château Bas et Château Méa. Elle est plus particulièrement localisée entre le chemin forestier et le ruisseau du Petit Béal, qui mène vers l'abri pique-nique et de son bachat.

Le couvert forestier est dominé par le sapin (*Abies alba*), accompagné de quelques pins (*Pinus sylvestris*) et de hêtres (*Fagus sylvatica*) avec, en sous-bois, de nombreux buis (*Buxus sempervirens*) qui n'ont étonnamment pas été détruits par la fameuse pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*).

Le sol est majoritairement formé d'argiles marno-calcaires et de schistes noirs.






MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Dimanche 18 octobre :


- Tréminis (Pravet), alt. 1060 m, coordonnées 44.727696, 5.730078

Pour accéder à la zone de récolte, il faut quitter depuis Château Bas la route départementale 216, en direction de la scierie. La route forestière est orientée nord-est/sud-ouest et suit le ruisseau de Goirand. Le biotope est constitué de boisements mixtes principalement composés de hêtres (*Fagus sylvatica*), épicéas (*Picea abies*), sapins (*Abies alba*) et pins (*Pinus sylvestris*), sur sol calcaire.




- Tréminis (le Serre), parking de Boutari, alt. 1034 m, coordonnées 44.747882, 5.784611

Pour accéder au site, emprunter la petite route après l'église de « Tréminis l'Église », d'abord goudronnée, et tourner à gauche avant le pont qui enjambe l'Ébron. Puis, remonter la route carrossable en rive droite de l'Ébron jusqu'à un petit parking (départ de randonnées). En premier lieu, nous avons pris sur la gauche un sentier de randonnée au milieu de pins (*Pinus sylvestris*), d'épicéas (*Picea abies*), de chênes (*Quercus sp.*), d'érables (*Acer sp.*) et de hêtres (*Fagus sylvatica*) sur un terrain plutôt argileux. En seconde partie, après être sorti de cette forêt, nous nous sommes retrouvés dans une zone calcaire très caillouteuse, recouverte de pins (*Pinus sylvestris*), de bouleaux (*Betula pendula*), d'aulnes (*Alnus incana*), de saules (*Salix sp.*), ainsi que de nombreux buis (*Buxus sempervirens*), sur un sol tapissé de mousse.





MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES




Inventaire :

Genre	Espèce	Prébois Les Grandes Blaches	Saint- Baudille-et- Pipet Beaudinat	Saint- Baudille-et- Pipet Rattier	Prébois Blaches de Raud	Tréminis La Girardièrre	Tréminis Pravet	Tréminis le Serre	Mens Le Petit Chatel
Abortiporus	biennis					X			
Amanita	intermedia			X		X	X		
Amanita	ovoidea		X						
Apioperdon	pyriforme	X							
Armillaria	gallica			X					
Armillaria	mellea	X							
Armillaria	ostoyae					X			
Ascocoryne	sarcoides						X		
Aureoboletus	cramesinus	X							
Auricularia	mesenterica			X					
Bisporella	citrina			X		X			
Boletopsis	mediterraneensis		X	X		X	X		
Calocera	viscosa			X					
Chondrostereum	purpureum	X							
Chroogomphus	rutilus			X				X	
Clavariadelphus	truncatus	X	X		X	X	X		
Clitocybe	brumalis					X			
Clitocybe	decembris	X		X			X		
Clitocybe	fragrans			X					
Clitocybe	nebularis	X		X					X
Clitocybe	odora	X	X			X			
Clitocybe	phyllophila					X	X		X
Clitocybe	subspadicea						X		
Clitopilus	prunulus		X	X	X		X		
Collybia	cookei			X					
Coprinus	comatus		X			X			
Cortinarius	albidogriseus	X							
Cortinarius	aleuriosmus	X							
Cortinarius	amoenolens							X	
Cortinarius	anfractuoides	X							
Cortinarius	anomalus						X		
Cortinarius	armeniacus			X					
Cortinarius	atrovirens			X	X	X	X		
Cortinarius	aurantiobasalis			X					
Cortinarius	aurantiopallidus								
Cortinarius	aureomyceliosus	X							
Cortinarius	balteatocumatilis				X				
Cortinarius	bergeronii	X	X						
Cortinarius	bulliardii	X	X				X		
Cortinarius	caerulescens					X			
Cortinarius	caesiocanescens						X		
Cortinarius	caesiocortinatus			X		X	X		




MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Genre	Espèce	Prébois Les Grandes Blaches	Saint- Baudille-et- Pipet Beaudinat	Saint- Baudille-et- Pipet Rattier	Prébois Blaches de Raud	Tréminis La Girardièrre	Tréminis Pravet	Tréminis le Serre	Mens Le Petit Chatel
Cortinarius	caesiocyaneus					X			
Cortinarius	cagei				X	X			
Cortinarius	callisteus			X		X			
Cortinarius	camptoros	X					X		
Cortinarius	cephalixus						X		
Cortinarius	clarobrunneus					X			
Cortinarius	coniferarum			X					
Cortinarius	corrosus		X	X					
Cortinarius	croceocaeruleus		X			X			
Cortinarius	croceus		X						
Cortinarius	dalecarlicus	X				X			
Cortinarius	decipiens					X			
Cortinarius	delibutus	X		X		X	X		
Cortinarius	delibutus var. parvulus			X					
Cortinarius	delibutus var. suratoides								X
Cortinarius	dibaphus		X	X	X	X		X	
Cortinarius	dionysae	X		X					
Cortinarius	elegantior						X		
Cortinarius	elegantissimus					X			
Cortinarius	emunctus			X					
Cortinarius	flabellus			X					
Cortinarius	flavovirens	X			X				
Cortinarius	fraudulosus				X				
Cortinarius	fulvocitrinus	X							
Cortinarius	fuscoperonatus					X			
Cortinarius	fuscosericeus			X					
Cortinarius	gentianeus			X		X			
Cortinarius	glaucoopus		X	X		X	X		
Cortinarius	glaucoopus var. olivaceus	X					X		
Cortinarius	haasii			X		X	X		
Cortinarius	hercynicus								
Cortinarius	hinnuleus				X				
Cortinarius	humolens	X		X		X			
Cortinarius	illuminoides					X			
Cortinarius	immissus				X				
Cortinarius	infractus	X		X		X	X		
Cortinarius	laniger		X		X	X			
Cortinarius	largus	X			X				
Cortinarius	lepidopus					X			
Cortinarius	lividoviolaceus				X				
Cortinarius	luteocingulatus	X				X			
Cortinarius	melanotus	X	X	X	X	X	X		
Cortinarius	metarius					X			
Cortinarius	moenne-loccozii	X							
Cortinarius	multiformis						X		
Cortinarius	nanceiensis			X					
Cortinarius	nauseolens	X							
Cortinarius	odorifer			X			X		



MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Genre	Espèce	Prébois Les Grandes Blaches	Saint- Baudille-et- Pipet Beaudinat	Saint- Baudille-et- Pipet Rattier	Prébois Blaches de Raud	Tréminis La Girardière	Tréminis Pravet	Tréminis le Serre	Mens Le Petit Chatel
Cortinarius	olivaceofuscus						X		
Cortinarius	olivascens	X							
Cortinarius	ominosus					X			
Cortinarius	ophiopus		X						
Cortinarius	orichalceus			X		X			
Cortinarius	osmophorus					X			
Cortinarius	parafulmineus						X		
Cortinarius	percomis	X	X	X					
Cortinarius	piceae			X					
Cortinarius	pinii		X						
Cortinarius	pseudocephalixus			X		X			
Cortinarius	pseudocolus			X			X		
Cortinarius	pseudoglaucopus			X					
Cortinarius	pustulatus			X					
Cortinarius	quercilicis	X							
Cortinarius	raphanicus				X	X			
Cortinarius	refectus			X					
Cortinarius	reverendissimus	X	X	X			X		
Cortinarius	rex-claricolorum						X		
Cortinarius	rheubarbarinus			X					
Cortinarius	roseoargutus	X							
Cortinarius	russeoides			X			X		
Cortinarius	salor			X		X	X		
Cortinarius	semivelatus				X				
Cortinarius	sodagnitus		X				X		
Cortinarius	solidus				X				
Cortinarius	sommerfeltii	X							
Cortinarius	sordidamaculatus					X			
Cortinarius	subbulliardiioides	X				X	X		
Cortinarius	subpudorinus	X							
Cortinarius	subturbatus					X			
Cortinarius	terpsichores	X							
Cortinarius	torvus	X							
Cortinarius	trivialis	X							
Cortinarius	turgidus		X						
Cortinarius	uraceus						X		
Cortinarius	varicolor	X	X				X		
Cortinarius	varius		X	X		X			
Cortinarius	venetus			X	X	X	X		
Cortinarius	violaceipes						X		
Cortinarius	violaceus			X					
Cortinarius	xanthocephalus				X				
Craterellus	lutescens			X		X			
Crucibulum	laeve		X			X			
Cyathus	striatus				X				
Cystoderma	carcharias			X					X
Cystoderma	fallax								X
Cystolepiota	seminuda	X							




MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Genre	Espèce	Prébois Les Grandes Blaches	Saint- Baudille-et- Pipet Beaudinat	Saint- Baudille-et- Pipet Rattier	Prébois Blaches de Raud	Tréminis La Girardière	Tréminis Pravet	Tréminis le Serre	Mens Le Petit Chatel
Daedaleopsis	confragosa					X			
Ditiola	pezizaeformis			X					
Echinoderma	asperum			X		X	X		
Echinoderma	echinaceum						X	X	
Entoloma	lampropus					X			
Fistulina	hepatica	X							
Flammulina	velutipes	X							
Fomitopsis	pinicola			X	X	X	X		
Galerina	marginata						X		
Geastrum	fimbriatum	X					X		
Gloeophyllum	sepiarium						X		
Gomphidius	glutinosus		X	X		X	X		
Guepinia	helvelloides			X		X			
Gymnopilus	bellulus			X					
Gymnopilus	penetrans	X	X	X		X	X		
Gymnopus	brassicolens					X			
Gymnopus	confluens		X	X		X	X		
Gymnopus	dryophilus	X							
Hapalopilus	rutilans				X				
Hebeloma	lateritium			X	X	X	X		
Hebeloma	sacchariolens				X	X			
Hebeloma	sinapizans	X			X	X	X		X
Helvella	crispa			X					
Hericium	flagellum					X			
Hohenbuehelia	auriscalpium		X						
Hydnellum	aurantiacum		X			X			
Hydnellum	auratile		X	X					
Hydnellum	caeruleum		X						
Hydnellum	concrecens	X		X					
Hydnellum	ferrugineum		X				X		
Hydnellum	fuligineoviolaceum		X	X		X			
Hydnum	albidum			X		X	X		
Hydnum	repandum	X	X				X		
Hydropus	subalpina						X		
Hygrocybe	conica	X							
Hygrophoropsis	aurantiaca					X			
Hygrophorus	cossus	X							
Hygrophorus	eburneus	X							
Hygrophorus	latitabundus	X							
Hygrophorus	penarioides	X							
Hygrophorus	russula	X							
Hygrophorus	agathosmus	X		X		X	X		
Hygrophorus	chrysodon						X		
Hygrophorus	discoideus			X		X			
Hygrophorus	discoxanthus		X	X	X	X	X		
Hygrophorus	pudorinus		X		X	X	X		
Hymenopellis	radicata	X					X		X
Hymenopellis	radicata var. marginata					X			




MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Genre	Espèce	Prébois Les Grandes Blaches	Saint- Baudille-et- Pipet Beaudinat	Saint- Baudille-et- Pipet Rattier	Prébois Blaches de Raud	Tréminis La Girardière	Tréminis Pravet	Tréminis le Serre	Mens Le Petit Chatel
Hypholoma	capnoides								X
Hypholoma	epixanthum	X							
Hypholoma	fasciculare	X			X				
Hypomyces	lateritius	X							
Infundibulicybe	geotropa	X		X	X	X			
Infundibulicybe	gibba		X	X					X
Infundibulicybe	trulliformis						X		
Inocybe	curvipes	X							
Inocybe	fraudans	X				X			
Inocybe	geophylla				X				
Inocybe	geophylla var. lilacina	X		X	X				
Inocybe	subalbiododisca			X					
hydriocybe	xanthodisca			X					
Inosperma	bongardii			X	X		x		X
Inosperma	cervicolor			X					
Ischnoderma	benzoinum			X					
Laccaria	amethystina	X		X			X		
Lactaria	lacrymabunda				X	X			
Lactarius	acerrimus	X							
Lactarius	albocarneus		X						
Lactarius	aurantiofulvus			X			X		
Lactarius	azonites	X			X				
Lactarius	blennius		X	X		X	X		
Lactarius	britannicus						X		
Lactarius	chrysorrheus	X							
Lactarius	deliciosus	X	X						
Lactarius	deterimus			X		X	X		
Lactarius	fulvissimus	X			X				
Lactarius	intermedius		X	X	X	X			
Lactarius	luridus	X							
Lactarius	salmonicolor	X	X	X	X	X	X		
Lactarius	sanguifluus			X					
Lactarius	semisanguifluus		X		X				
Lactarius	subumbonatus				X				
Lactarius	uvidus					X			
Lactarius	vellereus				X				
Lactarius	vellereus var. hometii	X							
Lactarius	zonarius	X			X				
Leccinum	brunneogriseolum	X							
Lentinellus	micheneri					X			
Leotia	lubrica					X			
Lepiota	castanea	X							
Lepiota	cristata	X		X		X			
Lepiota	magnispora	X							
Lepiota	ochraceosulfureus	X	X						
Lepiota	pseudohelvela	X							
Lepista	nuda				X				
Lepista	sordida			X	X	X			




MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Genre	Espèce	Prébois Les Grandes Blaches	Saint- Baudille-et- Pipet Beaudinat	Saint- Baudille-et- Pipet Rattier	Prébois Blaches de Raud	Tréminis La Girardière	Tréminis Pravet	Tréminis le Serre	Mens Le Petit Chatel
Leucocortinarium	bulbiger	X			X				
Leucocybe	candicans				X	X			
Lycoperdon	excipuliforme	X							
Lycoperdon	mammiforme	X	X						
Lycoperdon	molle	X			X	X			
Lycoperdon	perlatum	X		X	X	X	X		
Lycoperdon	umbrinum			X	X	X			X
Lyophyllum	aemiliae cf.			X			X		
Lyophyllum	conglobatum	X	X						
Lyophyllum	decastes					X			
Lyophyllum	deliberatum			X					
Macrolepiota	fuliginosa	X							
Macrolepiota	gracilentata	X			X				
Mallocybe	terrigena	X	X	X		X	X		
Marasmiellus	ramealis		X						
Megacollybia	platyphylla					X			
Meruliopsis	corium	X							
Merulius	tremellosus			X					
Mycena	arcangeliana	X				X			
Mycena	diosma			X					
Mycena	galericulata			X		X			
Mycena	inclinata	X							
Mycena	pelianthina					X			
Mycena	polygramma						X		
Mycena	pura			X	X	X	X		X
Mycena	rosea	X	X						
Mycena	rosella			X					
Mycena	rubromarginata	X							
Mycena	stipata		X			X			
Mycena	viscosa	X				X			
Mycena	zephyrus	X		X		X			
Mycopan	scabripes					X			
Nectria	cinnabarina						X		
Otidea	onotica	X					X		X
Oudemansiella	melanotricha					X	X		
Panellus	mitis						X		
Panellus	stipticus				X				
Paxillus	rubicundulus					X			
Phellodon	melaleucus		X	X					
Phellodon	niger	X	X	X		X	X		
Pholiota	astragalina					X			
Pholiota	cerifera		X			X			
Pholiota	gummosa				X	X			
Pholiota	gummosa var. ochrochlora					X			
Pholiota	lenta		X						
Pholiota	lucifera		X			X			
Phyllotopsis	nidulans	X							
Pleurotus	dryinus						X		



MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Genre	Espèce	Prébois Les Grandes Blaches	Saint- Baudille-et- Pipet Beaudinat	Saint- Baudille-et- Pipet Rattier	Prébois Blaches de Raud	Tréminis La Girardière	Tréminis Pravet	Tréminis le Serre	Mens Le Petit Chatel
Pluteus	romellii	X	X						
Pluteus	tricuspidatus	X							
Postia	caesia			X					
Postia	tephroleuca						X		
Psathyrella	candolleana				X	X			
Pseudoclitocybe	cyathiformis					X	X		
Pseudohydnum	gelatinosum					X			
Pseudosperma	rimosa						X		
Ramaria	largentii	X			X				
Ramaria	pallida	X		X	X	X	X		
Ramaria	sanguinea	X		X	X	X			
Ramaria	stricta			X		X			
Rhodocollybia	butyracea	X	X		X	X			
Rhodocybe	gemina	X							
Rhodocybe	melleopallens	X							
Rhodophana	nitellina			X		X	X		
Russula	acrifolia			X		X	X		
Russula	adulterina	X							
Russula	amethystina	X				X	X		
Russula	aurea			X		X			
Russula	caerulea	X							
Russula	cavipes	X	X		X		X		
Russula	chloroides	X							
Russula	favrei						X		
Russula	fellea	X	X			X			
Russula	foetens	X			X				
Russula	fragilis				X				
Russula	integra			X	X	X			X
Russula	integra f. purpurella	X							
Russula	luteotacta				X				
Russula	mairei		X			X	X		
Russula	nauseosa						X		
Russula	olivascens			X	X				
Russula	pelargonia				X				
Russula	persicina	X							
Russula	pusillissima			X					
Russula	queletii			X		X	X		
Russula	sanguinaria		X	X		X	X		
Russula	sanguinea	X			X				
Russula	sanguinea f. confusa				X				
Russula	subaffinis			X					
Russula	torulosa	X	X	X			X		
Russula	veternosa	X							
Russula	vinosobrunnea	X							
Russula	xerampelina		X						
Sarcodon	imbricatus						X		
Sarcodon	scabrosus			X					
Singerocybe	phaeophthalma						X		



MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Genre	Espèce	Prébois Les Grandes Blaches	Saint- Baudille-et- Pipet Beaudinat	Saint- Baudille-et- Pipet Rattier	Prébois Blaches de Raud	Tréminis La Girardière	Tréminis Pravet	Tréminis le Serre	Mens Le Petit Chatel
Stereum	hirsutum		X		X				
Stropharia	caerulea	X					X		
Suillus	collinitus	X	X	X		X			
Suillus	granulatus			X	X				
Suillus	luteus	X		X	X			X	
Suillus	variegatus						X		
Suillus	viscidus			X					
Tapinella	atrotomentosa	X							
Tapinella	panuoides		X						
Lyophyllum	inolens			X					
Trametes	versicolor						X		
Trichaptum	abietinum	X							
Tricholoma	acerbum	X	X		X				
Tricholoma	apium		X						
Tricholoma	aurantium		X	X		X	X		
Tricholoma	auratum = equestre					X			
Tricholoma	basirubens			X					
Tricholoma	boudieri		X	X	X	X	X	X	
Tricholoma	bresadolatum	X							
Tricholoma	bufonium	X		X		X	X		
Tricholoma	cingulatum								X
Tricholoma	equestre		X	X		X			
Tricholoma	focale			X					
Tricholoma	ilkkæ		X	X					
Tricholoma	imbricatum			X					
Tricholoma	orirubens			X		X	X		X
Tricholoma	pardinum					X	X		
Tricholoma	psammopus		X	X		X	X		
Tricholoma	pseudonictitans					X	X		
Tricholoma	rapipes		X		X				
Tricholoma	saponaceum			X	X				
Tricholoma	scalpturatum		X				X		
Tricholoma	sciodes						X		
Tricholoma	sejunctum var. coniferarum	X	X		X				
Tricholoma	squarrulosum	X	X	X	X				
Tricholoma	stans			X					
Tricholoma	sulphureum					X	X		
Tricholoma	terreum		X	X		X	X		
Tricholoma	ustaloides	X							
Tricholoma	vaccinum			X		X	X		X
Tricholomopsis	decora					X			
Tricholomopsis	rutilans	X				X			
Volvopluteus	gloiocephalus					X			
Xerula	melanotricha		X						
Xerula	pudens						X		
Xylaria	hypoxylon					X			




MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Lycoperdon mammiforme



Cortinarius aleuriosmus



Tricholoma sejunctum var. *coniferarum*



Boletopsis mediterraneensis




Hericium flagellum



Sarcodon fuligineoviolaceus



MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Cortinarius reffectus



Russula pusillissima



Cortinarius pinii



Inocybe subalbidodisca



Tricholoma ilkkae



Amanita citrina var. *intermedia*



MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Hydnellum auratile



Lepiota castanea



Cortinarius terpsichores



Clitocybe trulliformis



Cortinarus pseudoglaucopus



Cortinarius reverendissimus

Merci à André Bidaud, Jean Luc Fasciotto, Jacques Guinberteau et Bernard Nicolino pour toutes les magnifiques photos qui illustrent les pages de ce rapport



MINI SESSION ET INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 2020 EN TRIEVES



Cet inventaire est riche de 689 récoltes de champignons cueillis sur 8 sites de prospections.
375 taxons ont été identifiés.

Merci à vous tous

