

QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison février 2026

Notre bibliothèque reçoit un certain nombre d'ouvrages et de périodiques, le plus souvent en échange avec notre bulletin. Cette rubrique a pour but de faire connaître ces publications et plus particulièrement les articles de ces revues qui pourraient le plus intéresser les membres de nos sociétés. D'une manière générale nous nous limiterons à signaler et parfois à commenter très brièvement les travaux concernant la mycologie et la botanique, de préférence au niveau des taxons d'implantation (circum-)européenne. Des précisions sur les articles peuvent être données, il vaut mieux les demander très vite après la publication de la livraison, ce sera plus long si l'ouvrage ou la revue sont déjà classés dans la bibliothèque.

Par ailleurs des permanences sont organisées afin de permettre une meilleure utilisation de la bibliothèque, normalement chaque dernier vendredi du mois.

Prochaine permanence à Annemasse (1, place Jean-Jaurès) : 27 février 13 h 30 – 16 h

Contact : info@fmbds.org 06 82 09 38 45

PÉRIODIQUES

Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid Volumen 49 2025

MORENO G., CASTILLO A. & WOERLY B. – *Comatricha americana*, a new nivicolous myxomycete from the USA and Canada, p. 13-23.

Cette nouvelle espèce nivicole, à péridium non persistant, à longs sporocarpes (5-7mm) et sommet de la columelle sinué, a été récoltée en divers point de l'Amérique du nord, côté occidental (Rocheuses).

MORENO G., DIOS M. M., LÓPEZ-VILLALBA Á., CASTILLO A. & MANJÓN J. L. – Studies on the *Myxomycetes* of Catamarca (Argentina) II, p. 25-37.

HERMOSILLA C. E. & PRIETO GARCÍA F. – *Clarireedia rosmarini* sp. nov., una esclerotinácea en hojas caídas de romero, p. 39-50.

Le genre *Clarireedia* a été récemment distingué de *Rutstroemia*. Cette espèce, qui semble génétiquement bien définie, a été trouvée au centre de l'Espagne sur feuilles tombées de romarin, les autres espèces connues du genre venant sur monocotylédones.

MIGLIOZZI V. & DONATO G. – Alcuni *Leucocoprinus* della sezione *Sericeomyces* : descrizione di *Leucocoprinus amylosporus*, *Leucocoprinus crystallifer*, *Leucocoprinus* cfr. *viscidulus* e *Leucocoprinus volvatus* s. l., p. 51-68.

Une clé de la section est fournie, avec une bonne vingtaine de taxons.

DONATO G. & MIGLIOZZI V. – *Amanita suberis*, specie frequente nella sughereta di Pomezia, filogenesi della sezione *Vaginatae* di *Amanita*, p. 69-84.

MORENO G., SÁNCHEZ-DUEÑAS G. & ALVARADO P. – *Neoboletus xanthopus*, una especie confundida con *N. erythropus*, p. 85-92.

En réalité, selon les auteurs, la situation semble complexe, laissant ouverte la possibilité d'une seule espèce polymorphe.

BAÑARES BAUDET Á. & MORENO G. – Adiciones a la micobiota de las Islas Canarias. XVII *Agaricomycetidae*, p. 93-115.

CAMPOS J. C. et al. (9 auteurs) – Estudio de la micobiota de la Sierra Oeste de Madrid, III, p. 117-165.

Bulletin semestriel de la Société Mycologique du Nord de la France 117 Année 2025 (1).

SABET V. – Un évènement exceptionnel : l'observation de sporophores de *Leucoagaricus gongylophorus* (Möller) R. Heim, p. 3-10.

Il s'agit d'un champignon cultivé par les fourmis pour ses gongylidies, cellules hypertrophiées du mycélium riches en matières nutritives ; les fructifications ont été obtenues *in vitro*.

HUART D. – *Gymnopilus dilepis* (Berk. & Broome) Singer, une espèce haute en couleur : première récolte dans les Hauts-de-France, p. 11-21.

CLOWEZ P. – Récolte en zone exondée de l'Aisne d'une forme écologique surprenante de *Collybiopsis* (*Marasmiellus*) *ramealis* (Bull.) Millsp., p. 23-26.

PRIOU J.-P. – Premier pas vers l'identification des bois, p. 27-33.

LEFÈVRE J.-L. – Retour sur quelques récoltes de 2024, p. 35-37.

Arrhenia glauca (groupe de *A. acerosa*) et *Marasmius hudsonii*.

Bulletin semestriel de la Société Mycologique du Nord de la France 118 Année 2025 (2).

LÉCURU C. & MÉLARD G. – Taxons rares ou nouveaux observés lors de la sortie du 17 novembre 2024 à Beaumont-Hamel et Thiepval (80 Somme, Hauts-de-France), p. 3-18.

Taxon nouveau signifie ici nouveau pour la région ou l'un des départements.

MOREAU P.-A., SABET V. & COURTECUISSÉ R. – Première récolte française de *Pulverulina cyathella* dans la tourbière de Marchiennes (Nord), p. 19-28.

Espèce longtemps connue sous le nom de *Omphalina cyathella*.

HUART D. – De retour des Antilles. Entretien avec le Professeur Régis Courtecuisse, p. 29-61.

LEFÈVRE J.-L. – Atlas mycologique des Hauts-de-France. Évolution des formulaires de saisie des récoltes, p. 63-69.

Errotari 2025

Revue bilingue le plus souvent en castillan et basque. Nous citerons les titres des articles en castillan.

SUÁREZ E., MAHIQUES R., CONCA A., EGEDA J. L. & GARRIDO-BENAVENT I. – *Cortinarius* interesantes del sistema ibérico (Provincias de Castelló y Teruel), parte I, p. 12-73.

PÉREZ-DE-GREGORIO M. À. & TORRENT A. – *Mycena margarita* (Murrill) Murrill, novedad para la funga catalana, p. 74-79.

MIGLIOZZI V. & DONATO G. – Nuevas combinaciones en el género *Leucocoprinus* 2, p. 80-83.

Il s'agit de *Leucocoprinus babosiae* (Bon) Migl. & Donato, *L. cinereolilacinus* (Barbier) Migl. & Donato, *L. crystallifer* var. *violaceodiscus* (Ballero & Contu) Migl. & Donato, *L. fissuratus* (Morosini, M. Bianchi & Vizzini) Migl. & Donato, *L. marriageae* (D. A. Reid) Migl. & Donato et *L. volvatus* (Bon & A. Caball.) Migl. & Donato. Il s'agit de "transfuges" de *Leucoagaricus*, *Sericeomyces* et *Lepiota*.

MELÉNDEZ A., FIDALGO E. & MUÑOZ JA – Una rara forma albina de *Leccinum cyaneobasileucum* Lannoy & Estadès (1991) recogida en norte peninsular, p. 84-93.

En fait *Leccinum cyaneobasileucum* avait justement été créé pour des formes très pâles, avant qu'on ne se rende compte que *Leccinum brunneogriseolum* désignait les formes pigmentées de la même espèce.

RUBIO E., COUCEIRO A., SÁNCHEZ J. A. & MATEOS J. – Algunos hongos asociados a *Myrica gale* en el sistema de turberas de la Sierra de O Xistral (Lugo, España), p. 94-110.

MIGLIOZZI V., DONATO G. & FORIN N. – *Amanita* sección *Vaginatae* en la Italia central – Tercera parte, p. 111-137 (italien et castillan).

DI PALMA F. & BEVILACQUA M. – I Funghi di “Capo Nord” (Lazio, Italia), p. 138-156 (italien et castillan).

CORRIOL G. – *Psathyrella mitrispora* sp. nov., une nouvelle espèce coprophile récoltée dans la tourbière de Clarens (Hautes-Pyrénées), p. 157-163 (français et castillan).

Cette nouvelle espèce de Psathyrelle de petite taille se reconnaît à son habitus coprinoïde (chapeau plissé-cannelé), son subtil voile fibrilleux, ses cystides utriformes, ses spores lentiformes, mitriformes de face et son habitat coprophile.

RUIZ-MATEO A. – Dos especies poco conocidas del género *Coprinopsis*, p. 164-171.

Il s'agit de *C. palaciosii* et *C. pachyderma*.

FERNÁNDEZ-VICENTE J. – Algunos ascomicetes raros o poco comunes en la comunidad de Aragón, Castilla-León y País vasco (*Ascomycota*), p. 172-195.

FERNÁNDEZ-VICENTE J. & ARNEDO J. – Siete basidiomicetes poco comunes en el Norte de la Península Ibérica y sur de Francia (*Basidiomycota*), p. 196-219.

Ce sont *Cuphophyllus colemannianus*, *Hydropus marginellus*, *Marasmiellus maas-geesterani*, *Hydnangium aurantiacum*, *Stephanospora caroticolor*, *Agrocybe pusiola* et *Faerberia carbonaria*.

MONEDERO-GARCÍA C. – Iniciación al estudio del género *Hebeloma* (Fr.) P. Kumm., p. 220-237.

Le genre est bien présenté avec ses caractères les plus déterminants pour son étude, une clé générale étant fournie avec un bon nombre d'espèces.

RUBIO E., COSTA J. M. & CORRAL S. – Primera cita europea de *Syzygospora alba* (*Syzygosporaceae*, *Tremellomycetes*), p. 238-248.

Cette espèce jusque là américaine a été trouvée sur *Phlebia tremellosa* / *Merulius tremellosus*.

PERIĆ B. & BARAL H.-O. – *Sphaeropezia muriformis* sp. nov. (*Stictidaceae*) y su presunto anamorfo, p. 249-268.

Il s'agit de la deuxième espèce connue de *Sphaeropezia* aux spores muriformes, la première (*S. figulina*) étant lichénicole, tandis que *S. muriformis*, aux apothécies nettement plus grandes, vient sur parties desséchées de différents pins.

ARRILLAGA ANABITARTE P. & MAYOZ ECHANIZ I. – *Hypholoma tuberosum*, primera cita para la Península Ibérica, p. 269-274.

ARAUZO S., ILLESCAS T., IGLESIAS P. & SEVILLA V. – *Geoglossum parvisporum* (*Geoglossaceae*, *Ascomycota*), una nova especie de ambiente mediterráneo, p. 275-283.

Cette espèce nouvelle, dont le type a été trouvé en saison froide dans un bois de *Pinus pinea*, est très proche de *G. brunneipes*. Elle s'en distingue microscopiquement par des spores plus petites, le sommet plus pigmenté et plus irrégulier des paraphyses et le pore des asques euamyloïde.

Il Micologo 81 N° 174 anno LVII Dicembre 2025

SIMARCO E. – Specie rare nel censimento micologico della provincia di Cuneo. 3° contributo, p. 3-14.

Il s'agit de *Guepiniopsis buccina*, *Spinellus fusiger*, *Pachyphloeus ligericus*, *Beauveria bassiana* (anamorphe de *Cordyceps bassiana*), *Cladobotryum varium*, *Hemimycena mairei*, *Agaricus luteomaculatus*, *Cotylidia pannosa* et *Melanophyllum haematospermum*.

Munibe n° 73 2025

Revue de sciences naturelles basque publiée à Donostia / San Sebastián.

Ce numéro est entièrement consacré aux oiseaux, hormis un article de géologie.

Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde / Austrian Journal of Mycology Heft 33 2024 (2025)

KLOFAC W. – Remarks on species with large or ornamented spores in the genus *Aureoboletus*, p. 1-4.
Les espèces traitées sont exotiques, avec cependant quelques introductions sur notre continent.

BREUSS O. – Neue und seltene Flechtenfunde aus Wien (Österreich) – mit aktualisierter Gesamtliste, p. 129-149.

KLOFAC W. – An updated worldwide key to the genus *Hortiboletus*, p. 151-157.

GAUTAM S., UPMANYU S., JANDAIK S. RATHI A. & NANDANI (sans prénom) – Unlocking the potential of Shiitake mushroom (*Lentinula edodes*): cultivation, health, and therapeutic uses: a review, p. 159-173.

Revista Catalana de Micologia Vol. 43 2023

SIQUIER J. L. *et al.* (8 auteurs) – Contribució al coneixement micològic de les illes Balears (Espanya). XXVII, p. 3-31.

RIUS J. – Estudi dels fongs de la finca Masjoan i zones properes (Espinelves, Osona), p. 33-47.

CURCÓ C. – *Russula nympharum* F. Hampe & Marxm. i *Russula recondita* Melera & Ostellari, dos tàxons interessants poc coneguts a Catalunya i a la Península ibérica, p. 49-60.

SALOM J. C. *et al.* (13 auteurs) – Notes corològiques sobre la funga i els mixomicets de les Pitiüses – Eivissa i Formentera. VI. (Illes Balears, Espanya), p. 61-109.

ILLESCAS T. – *Amanita meridioceciliae* sp. nov., un nuevo taxón mediterráneo perteneciente a *Amanita* series *Ceciliae*, p. 111-123.

Cette espèce se distingue de la très ressemblante *A. ceciliae* par son chapeau plus gris (pas évident sur les photos !) et son habitat méditerranéen, en liaison avec des chênes voire des cistes. Génétiquement les deux espèces sont très affines.