QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ? Livraison octobre 2026

Notre bibliothèque reçoit un certain nombre d'ouvrages et de périodiques, le plus souvent en échange avec notre bulletin. Cette rubrique a pour but de faire connaître ces publications et plus particulièrement les articles de ces revues qui pourraient le plus intéresser les membres de nos sociétés. D'une manière générale nous nous limiterons à signaler et parfois à commenter très brièvement les travaux concernant la mycologie et la botanique, de préférence au niveau des taxons d'implantation (circum-)européenne. Des précisions sur les articles peuvent être données, il vaut mieux les demander très vite après la publication de la livraison, ce sera plus long si l'ouvrage ou la revue sont déjà classés dans la bibliothèque.

Par ailleurs des permanences sont organisées afin de permettre une meilleure utilisation de la bibliothèque, normalement chaque dernier vendredi du mois. Si vous programmez une visite, merci d'en informer le contact signalé ci-dessous.

Prochaine permanence à Annemasse (1, place Jean-Jaurès) : 30 octobre 13 h 30 – 16 h

Contact : info@fmbds.org 06 82 09 38 45

PERIODIQUES

Bulletin de la Société mycologique de France Tome 142, fascicules 1 et 2 2026
BORGARINO D., EYSSARTIER G., MOREAU P.-A. & VALADE F. – *Hydnum chaponii* sp. nov., une nouvelle espèce proche d'*Hydnum umbilicatum*, p. 1-16.
Cette espèce correspond en fait à certaines acceptions de *H. umbilicatum* ; on ne sait plus très bien à quoi correspond ce dernier taxon, qui ne figure même pas dans la clé des *Hydnum* européens fournie pas les auteurs.
GRAPINET C. – Première mention de *Neohygrocybe pseudoingrata* en France, p. 17-22.
Morphologiquement cette espèce décrite d'Europe centrale (et trouvée près de Belfort) évoque beaucoup *N. ingrata* dont elle partage l'habitat. Elle s'en distingue par l'absence totale de rougissement.
BASSO S. & SCHWAB N. – Quelques lépiotes intéressantes ou nouvelles (*Agaricaceae*, tribu *Leucocoprinae*) observées dans une serre tropicale en France, p. 23-66.
Nouveautés :
Leucocoprinus pusillobrunnescens : dans le groupe de *L. heinemannii* : taille très petite (diamètre du chapeau 10 mm au maximum), anneau absent et exemplaires adultes tachés de brun.
Leucoagaricus leoninus : chapeau jusqu'à 35 mm de diamètre, rimeux, couvert de fibrilles brun rougeâtre, centre plus foncé, anneau rosâtre, stipe bulbeux, spores elliptiques 7-8,4 x 4-4,4 µm sans pore, dextrinoïdes, cheilocystides cristallifères.
GRUHN G., SANCHEZ A., LOUIS T., BASTIAN F., RICARD V. & BASSO S. - Deux nouvelles espèces, *Candelabrochaete gigaspora* et *C. zappae*, récoltées en Martinique, p. 67-90.
Le genre tropical *Candelabrochaete* relève des Polyporales et plus précisément de la famille des Irpicacées. Une clé mondiale du genre est fournie. Nous renvoyons directement à l'article pour les précisions sur ces deux nouvelles espèces.
VIGNERON M.-P. – *Sporormiella platymera* et *S. schotteriana* récoltés en Loire-Atlantique, p. 91-101.
BONNEAU L. – *Cortinarius striatuloides* récolté dans le Médoc, p. 103-113.

MAREY L. & VALADE F. – Revue bibliographique, p. 115-150.

Bulletin semestriel de la Société Mycologique du Nord de la France 119 Année 2026 (1)
CLOWEZ P. - La fonge printanière du bord des rivières au niveau des prairies inondables de l'Aisne et de l'Oise : une écologie peu connue avec des espèces remarquables, p. 3-19.
Atlas mycologique des Hauts-de-France – Activités 2025, p. 20.
HUART D. – Description de trois espèces nouvelles pour la région Hauts-de-France – *Phlebiopsis crassa*, *Thelephora martinii*, *Tulasnella tomaculum*, p. 21-25.
HUART D. – Le stage SMNF d'octobre 2025 à Pierrefonds (60), p. 26-43.
HUART D. – De retour des Antilles. Entretien avec le Professeur Régid Courtecuisse. Deuxième partie : Antilles et Guyane, p. 45-67.

Candollea 81/1 2026
Dans ce numéro de la revue du Jardin Botanique de Genève, on ne trouve que des articles sur des espèces tropicales, très majoritairement originaires de Madagascar.

Carolinea 83 1.12.2025
Ce numéro de la revue du Staatliches Museum für Naturkunde de Karlsruhe ne contient pas d'articles spécifiquement botaniques ou mycologiques.

Erica La revue des botanistes du Massif armoricain et de ses marges Numéro 40 2026
GUILLEMOT V. - Compte rendu de sortie botanique du 03 mai 2025 sur les schistes rouges (Saint-Thurial, Ille-et-Vila (Manche), p. 5-8.
DELAHAYE E. & LEBRUN R. – Compte rendu de sortie botanique du 24 mai 2025, à la Pouëze (Maine-et-Loire), p. 9-12.
LAURENT E. et coll. – Compte rendu de sortie botanique à l'archipel des îles Chausey, p. 13-16.
QUÉRÉ E. et coll. – Contribution du réseau des observateurs pour l'actualisation de la liste rouge UICN de Bretagne (Plantes vasculaires), p. 17-20.
DURFORT J. & PINAULT V. – Découverte de *Fuscocephaloziopsis crassifolia* en France, p. 22-25.
CITOLEUX J., PREY T. & CHARDIN E. – Bilan des connaissances sur les Charophytes pour le Massif armoricain, p. 26-29.
DESMOTS D., MENASGE C., DOLLÉ P., KERBIRIOU E. & RAITIÈRE W. – Une expérience de gestion conservatoire de *Papaver hybridum* L. et des autres plantes du cortège des messicoles, au sein de la RNN des marais de Müllembourg (île de Noirmoutier), p. 30-33.
BOUSQUET T. et coll. – Bilan des découvertes 2025 concernant la flore vasculaire du Massif armoricain et de ses marges, p. 35-70.
BERNARD E., CHARDIN E., DURFORT J., KERINEC P. & PREY T. - Bilan des découvertes 2025 concernant les bryophytes du Massif armoricain et de ses marges, p. 72-81.
ESNAULT J., BRIEN Y. & ROUX C. - Bilan des découvertes 2025 concernant les lichens et champignons lichénicoles du Massif armoricain et de ses marges, p. 82-85.

Il Micologo 83 N° 176 Anno LVIII Agosto 2026
MARTINI M. I. – I funghi delle pigne. *Baeospora myosura* (Fr. : Fr.) Singer 1938, *Strobilurus tenacellus* (Pers. : Fr.) Singer 1962, *Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer 1962, Mycena seynii Quél. 1876, *Auriscalpium vulgare* Gray : Fr. 1821, p. 3-9.

BOCCARDO F. – Due Interessanti specie appartenenti al Genere *Tricholoma* proveniente da località San Bernolfo, comune di Vinadio, provincia di Cuneo, p. 10-15.

Il s'agit de *Tricholoma luridum* et *T. lascivum*, le premier trouvé en pessière-sapinière, le second en hêtraie. Les photos présentées nous paraissent assez bizarres, en tout cas trop pâles.